wineo

wineo 1000

PURLINE SUELO BÍO

LOS MEJORES INGREDIENTES PARA UNA VIDA SALUDABLE

wineo

¡NOVEDAD!
MULTI-LAYER XXL
EN LA PÁGINA 20

LOS MEJORES INGREDIENTES PARA UNA VIDA SALUDABLE

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R

PARA MODERNOS SIBARITAS DEL HOGAR

El estrés y la tensión son elementos presentes en la vida cotidiana. Por ello, resulta esencial disponer de un lugar donde poder recargar nuestra energía. Ese sitio es el hogar. Es en él donde podemos sentirnos relajados y hacer lo que nos sienta bien.

TAMBIÉN PARA MÍ.

Cuando se tiene ambición en la vida y en el propio estilo de su hogar, uno puede permitirse a veces algunos detalles de distinción. Algo válido para el interior del hogar y para el propio suelo. Algo que sea ecológico. Pero al mismo tiempo duradero. Algo abierto a diversas perspectivas. Pero sin compromisos en cuanto a diseño. En una frase: Algo que sea una imagen del propio gusto.

Este tipo de exigencias en cuanto a estilo de vida encuentran su reflejo ideal en el suelo bío PURLINE de wineo. PURLINE es el resultado de nuestro amor por los materiales naturales. Un detalle no solo grato para el medio ambiente, sino también para el observador. Justamente los mejores componentes para mi "stage of life".

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

ACEITE DE COLZA O DE RICINO

Un producto natural y regenerable:
el sustituto perfecto del plastificante
y el petróleo crudo

+

TIZA

Inocua y especialmente delicada:
el material ideal de relleno

INSPIRADO EN LA NATURALEZA – CREADO PARA LA VIDA

El suelo bío wineo PURLINE es un revestimiento fabricado con poliuretano de alta calidad a base en un 90 % de material de relleno virgen, natural y autorregenerable como tiza, colza o aceite de ricino.

Este hecho lo convierte en el revestimiento de suelo probablemente más ecológico del mercado. Sin PVC: Sin cloro, plastificantes o disolventes. Justamente los mejores componentes.

El suelo bío de wineo ofrece máxima resistencia y es de fácil mantenimiento, inodoro y no desprende emisiones perjudiciales. Es completamente inocuo para la salud y pese a ello de enorme resistencia frente a disolventes y otros productos químicos. Apto para cualquier exigencia.

LOS MEJORES COMPONENTES PARA RENOVAR SU HOGAR

Un suelo a base de sustancias naturales: el factor que convencerá a muchos.
Pero también un suelo de increíble resistencia: el factor que impresionará a todos.
¡Seguro que a usted también!

RESISTENTE
Duro en su estructura: ni los muebles más pesados dejan rastro.

RESISTENTE A UV
Apto también para resistir la irradiación solar: el suelo bío no sufre alteraciones en su estructura.

DE FÁCIL MANTENIMIENTO
Limpieza de máxima sencillez gracias a su superficie de poliuretano.

ADECUADO PARA ESPACIOS HÚMEDOS
En la cocina o el baño: el suelo bío PURLINE justifica en cualquier lugar su calidad natural.

SIN GENERACIÒN DE RUIDO
Ideal para una vida tranquila: Su delicada superficie garantiza una agradable acústica espacial.

PROTECCIÓN DE ARTICULACIONES
Concebido para proteger el cuerpo: su superficie de elasticidad permanente protege las articulaciones.

CÁLIDO PARA LOS PIES
Agradable temperado: perfecto para echarse, jugar y disfrutar.

ANTIDESLIZANTE
La seguridad en cada paso: antideslizamiento probado y verificado.

CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE
Más comodidad: Instalado sobre una calefacción de suelo radiante, el suelo bío transmite un grato calor adicional.

INODORO
No emite ningún tipo de olor desagradable ni tampoco emanaciones nocivas para la salud.

EL TALENTO NATURAL PARA EL HOGAR

Por primera vez se cuenta con el suelo bío PURLINE también para el propio hogar. Lo destacado de ello: con la nueva colección wineo 1000 se incorporan las excepcionales cualidades relativas a sostenibilidad medioambiental y larga vida útil del producto. Ya se prefiera de roble o pino, de hormigón o pizarra: con hasta 20 exquisitos diseños en madera y 8 en piedra encontrará con seguridad algo que se adapte a su gusto personal.

PARA ENCOLAR O ENCAJAR

Con wineo 1000 se presenta la superficie de suelo ecológico en una variante para encolar y ahora también en otra para encajar con la acreditada tecnología Connect o como Multi-Layer con cierre Fold-Down. Ello permite garantizar la máxima flexibilidad para cada hogar.

- **Rápida colocación gracias a Fold-Down o cierre Connect**
- **Sin olores molestos**
- **Sin mancharse las manos**
- **Transitable de inmediato**
- **Desmontaje sencillo**

DE ELLO PUEDE FIARSE

Una calidad excepcional implica actualmente algo más que un producto excelente. Por ello ofrecemos a nuestros clientes también un concepto impecable de transparencia. Y de ese modo un máximo de seguridad..

- Sello integral "Made in Germany"
- Numerosos controles de calidad que van desde la mezcla inicial de materiales hasta la fabricación de la tabla
- Trazabilidad del punto exacto de producción mediante adhesivo fijado en la cara posterior de cada tabla
- wineo 1000 emplea la tecnología de poliuretano. Este tipo de superficie ofrece unas cualidades excepcionales, como larga vida útil, fácil mantenimiento y seguridad.

MADE IN GERMANY

wineo 1000 wood

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Nordic Pine Style
Encolar: PL049R
Encajar: PLC049R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060522

Malmoe Pine
Encolar: PL019R
Encajar: PLC019R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060425

Arctic Oak
Encolar: PL008R
Encajar: PLC008R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060414

Ascona Pine Nature
Encolar: PL052R
Encajar: PLC052R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060515

LOS MEJORES COMPONENTES PARA DISFRUTAR DEL HOGAR

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

wineo 1000 wood

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Island Oak Moon
Encolar: PL045R
Encajar: PLC045R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060519

Calistoga Grey
Encolar: PL003R
Encajar: PLC003R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060409

Valley Oak Mud
Encolar: PL042R
Encajar: PLC042R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060526

Patina Teak
Encolar: PL046R
Encajar: PLC046R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060523

LOS MEJORES COMPONENTES EN SU FORMA MÁS BELLA

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Nordic Pine Modern
Encolar: PL050R
Encajar: PLC050R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060521

Traditional Oak Brown
Encolar: PL051R
Encajar: PLC051R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060525

Calistoga Cream
Encolar: PL054R
Encajar: PLC054R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060410

Island Oak Sand
Encolar: PL044R
Encajar: PLC044R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060520

LOS MEJORES COMPONENTES PARA UN TRABAJO SANO

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL | MLP054R

wineo 1000 wood

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Valley Oak Soil
Encolar: PL041R
Encajar: PLC041R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060527

Dacota Oak
Encolar: PL017R
Encajar: PLC017R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060423

Garden Oak
Encolar: PL005R
Encajar: PLC005R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060411

Island Oak Honey
Encolar: PL043R
Encajar: PLC043R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060518

LOS MEJORES COMPONENTES PARA VIVIR CON ESTILO

Dacota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Carmel Pine
Encolar: PL048R
Encajar: PLC048R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060516

Summer Beech
Encolar: PL047R
Encajar: PLC047R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060524

Canyon Oak
Encolar: PL007R
Encajar: PLC007R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060413

Calistoga Nature
Encolar: PL001R
Encajar: PLC001R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060407

LOS MEJORES COMPONENTES PARA GOZAR DE SU SUELO

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

SOBRE TODO LO MEJOR

Ahora le ofrecemos aún más – Hemos concebido la serie wineo 1000 en formato XXL. Como Multi-Layer con esterilla aislante integrada. Y como siempre con los mejores componentes.

La novedad mundial: El suelo bío PURLINE es también ideal para el hogar como Multi-Layer en formato de tabla XXL. Máximas facilidad de mantenimiento y robustez. Tratamiento antidilatación gracias a la plancha de soporte HDF con función Aqua-Protect®. Rápida colocación mediante el cierre Fold-Down. Ideal para subsanar irregularidades con sus 9 mm de grosor. También para calefacciones de suelo radiante.

- 10 decoraciones selectas en madera de la elegante colección wineo 1000 wood
- Multi-Layer muy estable de 9 mm – Ideal para compensar irregularidades del suelo
- Rápida colocación gracias al cierre Fold-Down
- Esterilla aislante ecológica integrada para reducción acústica adicional de ruidos de resonancia
- Imagen elegante y de alta calidad de entarimado de casa rural con pronunciada junta en V
- Único y exclusivo en el catálogo de PURLINE: formato de tabla de 1845 x 237 mm, tamaño XXL
- Complemento ideal para wineo 1000, el suelo bío PURLINE para el hogar

AÚN MEJOR – LOS MEJORES COMPONENTES

Sin PVC: Sin cloro, plastificantes o disolventes: el suelo bío wineo PURLINE es en la actualidad probablemente la superficie más ecológica y elástica disponible en el mercado.

MÁS DE TODO – GRANDE, MÁS GRANDE, XXL

1845 x 237 mm de pura elegancia – Alta calidad, exclusivo y con la distinción de imagen de casa solariega. Para impresionar.

MÁS POR ENCIMA – LA JUNTA V4

Envolvente y lacada: la junta exclusiva V4 garantiza una imagen sorprendente y exclusiva. Eficiencia asegurada.

MÁS POR DEBAJO – ESTERILLA AISLANTE INTEGRADA

Ecológica y de calidad sostenible: la esterilla aislante integrada reduce al mínimo el impacto acústico de las pisadas.
Sus nervios sabrán agradecerlo.



Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL | MLP005R

wineo 1000 wood XXL

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 9 mm
Tablas / paquete: 5 / 2,19 m²

Fold-Down

Multi-Layer **1845 × 237 mm**

Garden Oak
Encajar: MLP005R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060411

Island Oak Sand
Encajar: MLP044R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060520

Canyon Oak
Encajar: MLP007R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060413

Traditional Oak Brown
Encajar: MLP051R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060525

Island Oak Moon
Encajar: MLP045R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060519

Valley Oak Soil
Encajar: MLP041R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060527

Calistoga Cream
Encajar: MLP054R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060410

Calistoga Grey
Encajar: MLP003R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060409

Dacota Oak
Encajar: MLP017R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060423

Calistoga Nature
Encajar: MLP001R
Rodapiés 14,5 / 50: 30060407

wineo 1000 stone

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Baldosas / paquete: 14 / 4,86 m²

862 × 402 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Baldosas / paquete: 6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Stockholm Loft
Encolar: PL055R
Encajar: PLC055R

Mocca Cream
Encolar: PL039R
Encajar: PLC039R

Venice Harbour
Encolar: PL056R
Encajar: PLC056R

Milan Opera
Encolar: PL059R
Encajar: PLC059R

LOS MEJORES COMPONENTES PARA APROVECHAR LA RESISTENCIA NATURAL

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

wineo 1000 stone

Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Baldosas / paquete: 14 / 4,86 m²

862 × 402 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Baldosas / paquete: 6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Paris Art
Encolar: PL057R
Encajar: PLC057R

Puro Silver
Encolar: PL028R
Encajar: PLC028R

Manhattan Factory
Encolar: PL058R
Encajar: PLC058R



Scivaro Slate
Encolar: PL038R
Encajar: PLC038R

LOS MEJORES COMPONENTES PARA RESULTAR CONVINCENTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

Colección	wineo 1000 wood		wineo 1000 wood XXL	wineo 1000 stone	
Forma de instalación	Encolar (Dryback)	Encajar (Connect)	Multi-Layer para Encajar (Fold-Down)	Encolar (Dryback)	Encajar (Connect)
Formato	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Grosor del producto	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Tablas o baldosas / paquete	20 / 5,19 m²	8 / 2,02 m²	5 / 2,19 m²	14 / 4,86 m²	6 / 2,05 m²
Paquetes / palés	48 / 249,12 m²	48 / 96,96 m²	48 / 105,12 m²	50 / 243,00 m²	48 / 98,40 m²
Peso	3,6 kg / m²	9 kg / m²	8,7 kg / m²	3,6 kg / m²	9 kg / m²
Clase de utilización	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32

DER BLAUE ENGEL – weil emissionsarm – schützt UMWELT und GESUNDHEIT

wineo 1000 wood

Dryback 1298 × 200 mm

Connect 1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL

Fold-Down Multi-Layer 1845 × 237 mm

wineo 1000 stone

Dryback 862 × 402 mm

Connect 859 × 397 mm

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL | MLP054R

Estructura del producto wineo 1000 para encolar



1 **Estructura superficial**
Estampaciones diversas
2 **Capa superficial**
Poliuretano
3 **Decoración**
Papel decorativo
4 **Estabilización**
Refuerzo de fibra de vidrio
5 **Capa base**
Poliuretano
6 **Estabilización**
Fleece-TEC System

Estructura del producto wineo 1000 para encajar



1 **Estructura superficial**
Estampaciones diversas
2 **Capa superficial**
Poliuretano
3 **Decoración**
Papel decorativo
4 **Estabilización**
Refuerzo de fibra de vidrio
5 **Capa base**
Poliuretano
6 **Unión de perfil**
Tecnología Connect
7 **Estabilización**
Refuerzo de fibra de vidrio

Estructura del producto wineo 1000 wood XXL Multi-Layer para encajar



1 **Estructura superficial**
Estampaciones diversas
2 **Capa superficial**
Poliuretano
3 **Decoración**
Papel decorativo
4 **Capa base**
Poliuretano
5 **Plancha de soporte**
Aqua-Protect®
6 **Unión de perfil**
Cierre Fold-Down
7 **Genuina imagen de juntas V4**
8 **Esterilla aislante**
Sound-Protect Eco

ACCESORIOS

SURTIDO DE RODAPIÉS

- **Rodapiés de tonos perfectamente adaptados a cualquier decoración en madera**
- **Hidrófugo**
- **Fijación inmediata gracias al sistema Clipholder**

¡HIDRÓ-FUGO!

Rodapiés 14,5 / 50
Soporte de material reciclado
14,5 × 50 × 2400 mm
Paquete = 4 unidades

Nº art. 30020241
Paquete = 30 clips / aprox. 15 m
Pedido mínimo = 1 paquete

MATERIAL BASE

Para el suelo wineo 1000 le recomendamos nuestra esterilla aislante silentPREMIUM o silentCOMFORT, el material base ideal **fabricado en un 90 % con sustancias naturales** e idóneo para conseguir más comodidad y una acústica espacial óptima.

- **Excepcional reducción acústica a largo plazo de ruidos de pisadas**
- **Compensación de irregularidades del sustrato**
- **Mayor comodidad de instalación**
- **Perfecta adecuación para uso con calefacción de suelo radiante**

Estilla aislante wineo silentPREMIUM
Autoadhesiva

Reducción acústica de pisadas: hasta 13 dB en el sistema con wineo 1000 para encolar

Estilla aislante wineo silentCOMFORT
Con efecto antideslizante

Reducción acústica de pisadas: hasta 14 dB en el sistema con wineo 1000 para encajar

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL I MLP041R

LOS MEJORES COMPONENTES PARA SU ÉXITO

La unión hace la fuerza. Por ello ofrecemos a nuestros socios no solo un competente servicio técnico y atractivas ofertas de seminarios, sino asimismo un extenso surtido de muestras e impresos.

ESTAS SON LAS HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA QUE LE ESPERAN EN LA SERIE WINEO 1000:

- Muestrario
- Tarjeta de muestras
- Maletín de muestras
- Expositor POS (punto de venta)
- Folleto
- Y mucho más

ASPECTOS DESTACADOS DE LA WEB

- **Buscador de suelos**
- **Sala de exposición con referencias y planificador de superficies**
- **Búsqueda de distribuidores**
- **Área de descargas**
- **Boletín informativo**
- **Portal videográfico con tutorial en línea – Compruebe lo fácil que es instalar wineo 1000:**

¡Descúbralo en www.wineo.de!

windmöller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de

www.wineo.de

Entregado por:

Nº art. 20090833 | 03/2017

Stage of life

wineo